



הוראות לסקריפט השוואת פרקים

Perek.lib

סקריפט השוואת פרקים

הקדמה

מטרת הסקריפט: למציאות של קובץ ראשי וקובץ הערות, שבקובץ הראשי יש חלוקה מסויימת לפרקים או למשניות או לאותיות, אבל בקובץ הערות אין חלוקה כזו.

ורוצים להכניס בקובץ הערות היכן שמתחיל פרק חדש, את אות הפרק המתאימה לזה. או סימון כלשהו לאותו מקום.

לדוגמא: טקסט הראשי הוא טקסט משנה מסכת ברכות, והטקסט המשני הוא פירוש הברטנורא. בטקסט הראשי ישנה חלוקה לפרקים, פרק א פרק ב' וכו', אבל אין ציון לפרקים בטקסט הפירוש של הברטנורא, ורוצים להכניס את הפרק בטקסט של הברטנורא. וכנ"ל לגבי אותיות המשנה.

הכנה של החומר

1. יש להכניס קישור הערה ביחוס מסויים (ב"מ: 99) בכל הפרקים בקובץ הראשי. (**יחוס מנחה**).
2. יש למספר אותם לפי האותיות. (התאם סימוני קישור לאותיות).
3. יש לבדוק שהקישורים של ההערות בין קובץ ראשי לקובץ משני הם מדוייקים, שהרי על פיהם יקבע המקום המתאים שבו מתחיל פרק חדש בקובץ הערות.
4. מומלץ שמספרי הקישורים יהיו בסדר עולה רציף בשני הקבצים שאם לא כן אפשר שיצויין הפרק במקום הלא נכון. בכל מקרה אם הסקריפט ימצא שהקישורים אינם בסדר עולה רציף, הוא יציע אפשרות למספר מחדש את הקישורים (והכוונה למספור הקישורים בלבד, לא לאותיות המתייחסות אליהם).
5. מאחר והסקריפט מכניס את הפרק בקובץ הערות, יש לשים לב שהקישורים יופיעו תמיד **אחרי קוד** ולא לפניו. כי הסקריפט מכניס את הפרק בקובץ הערות לפני הקוד שלפני הקישור של ההערה.



הוראות לסקריפט השוואת פרקים Perek.lib

הפעלת הסקריפט

השוו... - □ ×

קובץ ראשי
ראשי

קובץ משני
הערות

להתחייט ל:

יחוס מנחה 99
יחוס הערות 1

להכניס בקובץ:

קוד פותח קוד סוגר
<< >>

ללא מספרים
 מספרים
 מספרים בעברית
 ציטוט

מיחוס מנחה עד קוד*
בשביל עד לסוף פסקה השאר ריק

ללא רווח
 רווח TS
 רווח TS כפול

מעקב התקדמות

סגור אישור

1. מגדירים **קובץ ראשי** ו**קובץ משני**.
 2. קובעים 'יחוס מנחה' המתייחס לפרקים בקובץ הראשי כנ"ל.
 3. מגדירים 'יחוס הערות' שאליו יש להתחייט. שעל פיהם יזהה הסקריפט היכן מתחיל פרק חדש בקובץ הערות.
 4. מגדירים מה **קוד פותח** ומה **קוד סוגר**. אם משאירים ריק אז לא יכניס שום קוד.
 5. מגדירים באיזה אופן יכניס הסקריפט את הציון בו מתחיל פרק חדש בהערות (מספרים, אותיות, או ללא) לגבי אופציית ציטוט ראה בסמוך.
 6. אם הוגדר להכניס אותיות או מספרים, מגדירים איזה סוג רווח להכניס אחר כך.
 7. **אופציית ציטוט** פירושה שהסקריפט שולף מהקובץ הראשי את שם הפרק ומכניס אותו במקום המתאים בקובץ הערות. מקסימום 2 שורות.
- בעת בחירת האופציה של ציטוט תנתן אפשרות להגדיר הגדרות לגבי אופן השליפה.*

א. ניתן להגדיר שישלוף עד קוד מסויים או עד סוף פסקה.

ב. להגדיר **עד קוד** מסויים רושמים את הקוד בתיבה 'מיחוס מנחה עד קוד'. ובכל מקרה הסקריפט לא יעבור את סוף הפסקה.

ציטוט

מיחוס מנחה עד קוד*
בשביל עד לסוף פסקה השאר ריק

ג. להגדיר שישלוף מיחוס מנחה **עד סוף פסקה** יש להשאיר את התיבה ריקה.